



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE-09/KTF/05077-24/2021. **Tárgy:** Egységes
Ügyintéző: Jakab Ildikó környezethasználati
Szerv. egység: Környezetvédelmi Osztály engedély
Telefon: 88/550-887 **Hiv. szám:** -
Melléklet: 1. sz. melléklet: A
diffúz források
legfontosabb adatai

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva, a **DAB-PIG Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8345 Dabronc, Gazdasági telep 010/2 hrsz., KSH törzsszám: 11324942-0147-113-19, KÜJ: 100367289, a továbbiakban: **Engedélyes**) részére a 8345, Dabronc 010/2 és 016/2 alatti telephelyen (KTJ: 100608909, a továbbiakban: **Telephely**) folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység végzésére jelen határozatban foglalt feltételek, előírások betartása mellett

egységes környezethasználati engedélyt adok.

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

- 1.1. **Engedélyes megnevezése:** DAB-PIG Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. **Engedélyes székhelye:** 8345 Dabronc, Gazdasági telep 010/2 hrsz.
- 1.3. **KSH szám:** 11324942-0147-113-19
- 1.4. **Környezetvédelmi Ügyfél Jel:** 100367289
- 1.5. **Telephely címe, amelyre az engedély vonatkozik:** 8345, Dabronc 010/2 és 016/2 hrsz.
- 1.6. **Telephely EOV koordinátái:** X= 188 800 m, Y= 506 400 m
- 1.7. **Környezetvédelmi Területi Jel:**
Telephely KTJ: 100608909
Létesítmény KTJ: 102035824
- 1.8. **A telephelyen folytatott tevékenység TEÁOR kódja:** 0147 -
baromfitenyésztés
- 1.9. **A Telephelyen folytatott tevékenység NOSE-P kódja:** 110.05

- 1.10. A Telephelyen folytatott tevékenység E-PRTR kódja:** 7.(a).(i) - Nagy létszámú állattartás és akvakultúra, Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, Baromfitenyésztő létesítmények

2. Az engedélyezett tevékenység

- 2.1.** Az egységes környezethasználati engedély *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 11. a) pontja alapján

„Nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”

megnevezésű tevékenység végzésére az **1.5 pont** szerinti Telephelyen a **3. pontban** részletezettek szerint vonatkozik.

- 2.2.** Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – **megadottnak tekintem az alábbiakat:**

- 2.2.1.** Az 1. számú „Baromfitartás” technológiához tartozó D1 és D2 jelű diffúz légszennyező források levegőtisztaság-védelmi működtetési engedélyét, az **6.00 és 11.00** pontban meghatározott előírások betartása mellett.

A D1 és D2 jelű légszennyező diffúz forrás működtetési engedélyének érvényességi ideje: **2026. július 23.**

- 2.2.3.** A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/4348-3/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján **a szennyező anyag elhelyezésének engedélyét** a határozat 11.1 pontjában meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

A szennyező anyag elhelyezési engedély érvényességi ideje: **2033. június 30.**

- 2.3.** Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: **2031. július 23.**

- 2.4.** Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül**, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított **ötévente a környezet védelmének általános szabályairól** szóló 1995. évi LIII. törvénynek (a továbbiakban: Kvt.) a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint **felül kell vizsgálni**. A felülvizsgálat során a Veszprém Megyei Kormányhivatal minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető technikakövetkeztetést felhasznál.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: legkésőbb 2026. május 19.

- 2.5.** Az Engedélyes **köteles éves felügyeleti díjat fizetni**, melynek mértéke 100.000 Ft, azaz százezer forint.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, a tárgyév február 28. napjáig.

- 3. A Telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok**

3.1. A létesítmény elhelyezkedése:

A Telephely Dabronc külterületén a településtől Ny-i irányba, a belterülettől 0,4 km-re, a 010/2 hrsz.-ú, 14 ha 4532 m² nagyságú területén helyezkedik el, hozzá tartozik a szintén külterületi 016/2 hrsz. alatt lévő, 1 ha 3280 m² trágyatároló telep is.

A Telephely szomszédságában mezőgazdasági művelés alatt álló területek (szántó), gazdasági létesítmények találhatók. Közvetlen közelében tanya, illetve lakóingatlan nem helyezkedik el. Megközelíthetősége a Dabronc – Ötvös települést összekötő 73173. számú főútról leágazó szintén egy sávós beton bekötőútról biztosított.

3.2. A Telephely fő műszaki létesítményei:

Az állattartás az 1-17 és a 20-as épületekben történik, melyek összes alapterülete: 16 000 m².

A Telephelyen az alábbi létesítmények találhatóak:

Létesítmény megnevezése	Mennyiség	Méret (nettó)
állattartó épület (1.)	1 db	562 m ²
állattartó épület (2., 3., 4.)	3 db	1006 m ² /épület
állattartó épület (5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.)	10 db	787 m ² /épület
állattartó épület (15.,16.)	2 db	1077 m ² /épület
állattartó épület (17.)	1 db	725 m ²
állattartó épület (20a., 20p.)	2 db	880 m ² /épület
iroda, szociális épület	1 db	66 m ²
kommunális szennyvízgyűjtő akna	1 db	20 m ³
állati melléktermék/hulladék tároló	1 db	8 m ³
mérlegház	2 db	10 m ³

raktár	2 db	
termelő kút	1 db	/használaton kívül/
belső úthálózat	-	-
kerítés	-	-

A telep a városi szabályozási terve alapján Ma – mezőgazdasági terület besorolású. Az övezet területén a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló, valamint a területen élők alapellátását szolgáló építmények helyezhetők el.

3.3.A Telephelyen folytatott tevékenység ismertetése:

Állattartási technológia

A pulykanevelés során vegyes ivarú napos pipe beszállítás után ivar szerint szétválogatásra kerül. Az istálló 40 %-án a tojók, 60%-án bakok kerülnek elhelyezésre.

A tojó állomány nevelés után 8,5-9,5 kg súllyal kerül elszállításra a vágóüzembe. A tojók elszállítása után a bakpulyka állomány az épület teljes területét elfoglalja, majd 20-21 hetesen, 18-19 kg egyedsúllyal kerül értékesítésre. A nevelés évente két ciklusban történik, csibegyűrűs előnevelési és szabadteres nevelési időszakban.

Takarmányozás, itatás

Az állatok takarmányát a cégcsoporton belüli takarmánykeverő, előállító cégtől vásárolják, aki a beszállítást is biztosítja. A takarmány épületenkénti szétosztását takarmányszállító tartályról, illetve zárt vezetékrendszeren keresztül feltöltött silótornyokból végzik. A csibegyűrűs időszakban alkalmazott napos etetőket kézi erővel töltik fel. Az épületek silótartályaiból a takarmány állathoz történő kiadagolása automatikus működésű takarmánybehordó berendezés végzi.

A nevelés kezdeti szakaszában egyrészt kézi feltöltésű itatóvályúkról, illetve az automata önitatókról biztosított az állatok itatása. A szabadteres nevelési időszakban automatikusan vezérelt palástos, súlyszelepes önitatókkal biztosított, melyek magassága szabályozható.

Szellőztetés

A friss levegőt az állat számára természetes úton és mesterséges berendezések üzemeltetésével biztosítják. Az ólak friss levegő utánpótlása az istállók oldalfalába épített légbeejtőkön keresztül biztosított, míg a használt levegőt a légbeejtőkkel szemközt falon beépített elszívó ventilátorok távolítják el (keresztzellőztetés). Fentiek biztosításához belső hőmérsékletre üzemelő keresztzellőztető rendszert alkalmaznak. Szellőztető technikai elszívó ventiláto-

rok üzemeltetése, mellyel a berendezés az ól elhasznált levegőjét elszívja és a ventilátor felületén azt a környezeti légtérbe kiáramoltatja, s egyúttal a lég-beejtő nyílásokon a friss levegőt beáramoltatja.

Trágyakezelés

A trágya a rakodási költségek csökkentése érdekében és a fertőzések elkerülése végett az épületekből eltávolított trágyát a telepről rövid időn belül elszállítják a 016/2 hrsz.-ú területen levő trágyatároló telepre, ahol műszaki védelemmel ellátott műtárgyra kerül elhelyezésre.

A trágyatároló kapacitása: 3750 m^3

A telepen keletkező almostrágya mennyisége: $\sim 1600 \text{ t/év}$ ($3985 \text{ m}^3/\text{év}$)

Az almostrágya tároló vízzáró, szulfátálló betonból készült a 6 hónapi almos-trágya befogadására alkalmas.

A trágya mezőgazdasági területeken kerül felhasználásra.

Vízfelhasználás

A Telephely technológiai és szociális vízellátása saját mélyfúrású kútról, szükség esetén közműves ivóvízhálózatról történik.

Az istálló épületek, technológiai berendezések takarítását nagy nyomású kézi sterimob berendezéssel végzik. Az állati ürülékkel szennyezett mosóvíz a mélyalomra kerül. A telep területére lehulló csapadékvíz helyben szikkad el. Az épületek tetőszerkezete ereszcatorna rendszerrel szerelt, arról a csapadékvíz az épületek közötti zöldterületre vezetett. Állattartás épületen kívüli területen nincs, ezáltal szennyezett csapadékvíz nem képződik, továbbá tiszta csapadékvíz a trágyatárolót nem terheli.

A használtvíz (szociális szennyvíz) gyűjtésére épületen kívüli 20 m^3 -es közműpótló műtárgy (zárt vasbeton akna) szolgál. A kommunális szennyvíz mennyisége $50 \text{ m}^3/\text{év}$, mely a települési szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra.

Fertőtlenítés, istállók takarítása

A kitrágyázás során a szilárd almostrágya réteg teljes egészében eltávolításra kerül, azonban az épület padozata, oldalfalazata és a technológiai berendezések szennyezetten maradnak vissza, melyeket a következő betelepítéséig állathigiénias szempontok figyelembe vételével tisztítani és fertőtleníteni szükséges.

A technológiai berendezéseket magas nyomású vízporlasztó berendezéssel tisztára mossák, majd a kitrágyázott ólakat gépi kitrágyázás után seprőtisztára takarítják. A kitakarított ólakat és berendezéseket fertőtlenítik. A tiszta, fertőtlenített ólakba bealmozna, elhelyezik a technológiai berendezéseket, kialakítják a fogadási feltételeket és ismételt fertőtlenítenek.

Szállítás

A vágásra érett állatok elszállítása 8-10 munkanapot vesz igénybe, a szerviz időszak 2-3 hét. Ez idő alatt eltávolítják a keletkezett istállótrágyát, és elvégzik a fertőtlenítést. A betelepítésre kerülő állomány érkezésétől függően, a telep férőhely engedélyezett kapacitása: 75 000 egyed/ciklus, ami 525 számosállatot jelent (végsúlyal számolva).

4. A szabályozás köre

4.1. A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, működtetnie, ellenőriznie, hogy a Telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2. Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére **15 napon belül** be kell jelenteni.

5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

5.1 Az engedélyezett tevékenység a **3.00** pontban meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély **8.00, 9.00, 10.00, 11.00** fejezeteiben szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

5.2 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.3 Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket a energia-, vízfelhasználás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

- 5.4** A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek.
- 5.5** Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle fejlesztés kizárólag zajvédelmi szempontból szakmailag megalapozottan, akusztikai szakértői vélemény alapján végezhető.
- 5.6** Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.
- 5.7 Az Engedélyes köteles a telephelyen alkalmazott technológiát az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.4 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.**

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról az Európai Bizottság által 2017/302 számon kihirdetett végrehajtási határozat (BAT következtetés) alapján tett előírások:

- 5.8.** Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás, valamint az összes kiválasztott foszfor csökkentése, ezzel egyidejűleg az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében olyan étrendet és táplálási stratégiát kell alkalmazni, hogy az összes kiválasztott nitrogén az alábbi határértékeken belül legyen:

Állatkategória	BAT-AEL (N kg-ja/férőhely/év)	BAT-AEL (kiválasztott P ₂ O ₅ kg-ja/férőhely/év)
pulykák	1	0,6

- 5.9.** Évente egy alkalommal el kell végezni az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágya vonatkozásában a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján.

Határidő: először 2021. december 31.; ezt követően évente minden év december 31.

- 5.10.** Évente egy alkalommal a levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozását el kell végezni becsléssel a kibocsátási tényezők alapján.

Határidő: először 2021. december 31., ezt követően évente minden év december 31.

- 5.11.** Az **5.8 és 5.10 pontokban** előírt monitoringok eredményeit meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére.

Határidő: először 2022. április 30., ezt követően évente minden év április 30.

6. Szabályok a tevékenység végzése során

6.1. Óvintézkedések

- 6.1.1.** Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.
- 6.1.2.** Jelen engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a Veszprém Megyei Kormányhivatal további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1.** Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.
- 6.2.2.** A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3. Felelősség

Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott elérhető legyen a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára a Telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4. Jelentéstétel

- 6.4.1.** Indokolt esetben vagy a Veszprém Megyei Kormányhivatal kérésére az Engedélyes köteles tájékoztatást nyújtani a tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.2.** Jelen engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak **15 napon belül** bejelenteni.

6.4.3. Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles 15 napon belül tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

6.5. Üzemeltetésre vonatkozó szabályok

6.5.1. A tevékenység során felhasznált, illetve hasznosított alap-, segédanyagok, valamint hulladékok gyűjtését és szállítását a hatályos jogszabályokban, hatósági engedélyekben foglaltak szerint kell végezni. A technológiához felhasznált anyagok tárolása és szállítása során figyelembe kell venni a környezeti elemekre és az egymásra gyakorolt hatásukat.

6.5.2. Az állattartó technológiára vonatkozóan a vízfelhasználás és a szennyezőanyag kibocsátás minimalizálása, valamint a technológia biztonságos üzemeltetése érdekében környezetvédelmi fejlesztési programot kell fenntartani és folyamatosan aktualizálni, amelyen belül:

- megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a nyersanyag felhasználást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat;
- haváriák és üzemzavarok (jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határérték túllépése) elkerülése érdekében jóváhagyott üzemi (kárelhárítási) terv előírásai szerint kell eljárni.

6.5.3. Az Engedélyes köteles megfelelő és folyamatos, kártevők elleni védekezésről gondoskodni a Telephelyen.

7. Értesítés

7.1. Az Engedélyes köteles értesíteni a Veszprém Megyei Kormányhivatalt, illetve a Veszprém Megyei Kormányhivatal által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot,
- a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások,
- bármely olyan esetben, amely a környezeti elemek egyikének, vagy többjének a veszélyeztetését vagy szennyezését okozza, okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

7.2. Az Engedélyes köteles a **7.1 pontban** szereplő eseményről az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

7.3. Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1 pontja** hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A **Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (8200

Veszprém, József Attila u. 36., telefon: 88/550-898, fax: 88/550-848) a levegő, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;

- A **Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., telefon: 88/620-800, fax: 88/620-809, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófavédelem esetén;
- A **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/512-150) felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** (8200 Veszprém, József A. u. 36., telefon: 88/550-928, fax: 88/550-829) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

8. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 8.1** A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.
- 8.2** Az Engedélyes köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról **minden év március 31-ig** elektronikusan, az OKIR kapun keresztül LM – légszennyezés mértékéről éves levegőtisztaság-védelmi jelentést tenni.
- 8.3** A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az Engedélyes köteles elektronikusan, az OKIR kapun keresztül LAL – levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és ezzel egyidejűleg a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelmet és az elektronikus befogadást igazoló nyugtát megküldeni.
- 8.4** Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott forrásairól és az ezekhez tartozó technológiai berendezések és létesítmények üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.
- 8.5** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az Engedélyes köteles a történeteket, beleértve az üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket, az üzemnaplókban rögzíteni. A kibocsátás ellenőrzések adatait, részeredményeit és a források üzemnaplóit, valamint az éves jelentéseket az Engedélyes az adatrögzítéstől számított öt évig köteles megőrizni.
- 8.6** Üzemzavar esetén az Engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplókban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkákat megkezdeni.
- 8.7** A légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltoztatása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek,

továbbá a mérési kötelezettségnek határidőre történő nem teljesítése esetén a környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi az Engedélyest.

- 8.8 Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, és a telephelyről történő mielőbbi megsemmisítéséről folyamatosan gondoskodni kell.
- 8.9 A termőföldekre történő trágyakihelyezést a lakóházaktól lehető legtávolabb kell végezni, és olyan szélirány mellett, hogy az ne okozzon bűzhatást. Kedvezőtlen szélirány esetén és a szaghatás szempontjából kritikus időszakban (esti és hajnali órák, nagy meleg) a trágyakihelyezést szüneteltetni kell. Gondoskodni kell a tárgya mielőbbi bedolgozásáról.
- 8.10 Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemeltetője köteles gondoskodni. Trágyaszállítás kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén nem végezhető.

A D1 és D2 jelű diffúz források üzemeltetésére vonatkozó előírások:

- 8.11 A diffúz források üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 8.12 A telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási és trágyatárolási tevékenység végzése során kialakuló diffúz források a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakíthatók ki, működtethetők és tarthatók fenn.
- 8.13 A diffúz források működtetése, fenntartása során az Engedélyes a diffúz források környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodik.
- 8.14 Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

A védelmi övezetre vonatkozó előírások:

- 8.15 A **pulykatelep** (Dabronc, külterület 010/2 hrsz.) **védelmi övezete** a légszennyező forrás (D1 jelű diffúz forrás) határától számított **309 méter**, **trágyatároló telep** (Dabronc, külterület 016/2 hrsz.) **védelmi övezete** a légszennyező forrás (D2 jelű diffúz forrás) határától számított **91 méter**.
- 8.16 A kijelölt védelmi övezetben a Telephely levegőtisztaság-védelmi életciklusa folyamán nem lehet lakóépületet, üdülőépületet, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épületet létesíteni.

9. Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások

- 9.1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a

képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.

- 9.2** A tevékenység során keletkező hulladékok kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át további kezelésre.
- 9.3** Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról hulladéktípusonként, anyagmérleg alapján és technológiánként naprakész nyilvántartást vezetni, valamint adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
- 9.4** Az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az 50 kg mennyiséget a munkahelyi gyűjtőhelyen.
- 9.5** A gyűjtési idő – miután a hulladék további kezeléséről gondoskodni kell – a munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 6 hónap lehet.
- 9.6** A tevékenység során keletkező hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására szükséges törekedni.

10. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 10.1** A Telephely üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 10.2** A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kísérésével kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását.
- 10.3** Mind az épületben telepített gépi berendezések, mind a szabadtéri zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásával kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.

11. A szakhatósági közreműködés során tett kikötések

11.1 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/4348-3/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása szerint:

„1. DAB-PIG Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8345 Dabronc, Gazdaságtelep 010/2 hrsz., KSH törzsszám: 11324942-0147-113-19, KÜJ: 100367289, továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán VE-09/KTF/05077/2021. ügyiratszámom indult, 8345 Dabronc 010/2 és 016/2 hrsz-ú telephelyen (KTJ: 102035824) folytatott állattartó tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján folytatott egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tárgyában az engedély kiadásához az alábbi előírások rögzítésével

szakhatóságként hozzájárulok:

2. Az egységes környezethasználati engedélybe kérem belefoglalni az alábbi engedély megadását:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban:

faviR.) 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét – az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

3. A szennyezőanyag elhelyezésének engedélye 2033. június 30-ig érvényes.

4. Szennyező anyag elhelyezési engedély:

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen pulykatartás során keletkező

K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok) – almostrágya és trágyával szennyezett csurgalékvíz

A tevékenység helye: Dabronc 010/2 és 016/2 hrsz. alatti ingatlanok

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

- Pulykatartásból származó almostrágya tároló

EH KTJ: 101901537

1 db vízzáró, szulfátálló betonból készült trágyatároló műtárgy a 016/2 hrsz.-ú ingatlanon Kialakítását tekintve felszín feletti, vízzáró betonozott aljzatú, 3 oldalról támfallal, csugaléklé elvezetéssel és 2 db gyűjtőaknával.

Alapterülete 1000 m², tárolókapacitása: 3750 m³.

- Csurgaléklé gyűjtő aknák

EH KTJ: 102932235

2 db 15 m³-es vízzáró kialakítású csurgalékvíz gyűjtő akna az almostrágya tároló mellett.

Ügyfél által szolgáltatott adatok alapján a telepen keletkező almos trágya 6 havi mennyiségének tárolása biztosított, azaz a telephely trágyatároló rendszere megfelel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletnek.

5. Trágya tárolására vonatkozó előírások:

5.1 A rendelkezésre álló tárolóhelynek (1 db almostrágya tároló) legalább 6 havi almostrágya befogadására elegendő méretűnek kell lennie, hogy biztosított legyen a tilalmi időszakokban a biztonságos tárolás.

5.2 Az almostrágya, valamint a trágyával szennyezett csurgalékvíz kizárólag olyan szivárgásmentes, szigetelt tárolókban tárolható, melynek anyagát úgy

választják meg, hogy az a korrózióknak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.

5.3 A telep almostrágya és csurgalékvíz tároló létesítményeinek épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a trágya talajba jutását meg kell akadályozni.

5.4 A csurgalékvíz szintjét a tárolóban folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

6. Vízgazdálkodási és vízvédelmi szakhatósági előírások:

6.1 A kommunális szennyvíz gyűjtő akna megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális szennyvizet az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.

6.2 A tevékenység során a felszíni-, a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

6.3 A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés érhesse.

6.4 A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

6.5 Az állattartó telepen lévő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak tiszta csapadékvizek vezethetők, illetve a szükséges műszaki létesítményekkel gondoskodni kell róla, hogy tiszta csapadékvizek az almostrágya és a csurgalékvíz tárolókba ne kerülhessenek.

6.6 A keletkező almostrágya szigeteletlen térrészekben és közlekedő utakon még ideiglenesen sem tárolható.

6.7 A csurgalékvíz aknák, a kommunális szennyvízgyűjtő akna, valamint az almostrágya tároló folyadékzáróságát évente felül kell vizsgálni, és amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról gondoskodni kell. Az elvégzett folyadékzárósági felülvizsgálatok dokumentációit meg kell őrizni.

6.8 A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából a soron következő felülvizsgálati dokumentáció elkészítéséhez szükséges elvégezni mind az állattartó épületek, mind a trágyatároló környezetében vett talaj és talajvíz minták laboratóriumi vizsgálatát.

Akkreditált mintavételt követően meg kell mérni a talajvíz szintjét, valamint akkreditált laboratóriumi vizsgálattal meg kell határozni a talajvíz alábbi kom-

ponenseit: pH, nitrit, nitrát, ammónium, foszfát, szulfát, klorid; valamint a talaj-minta alábbi komponenseit: pH, nitrit, nitrát, ammónia.

Az eredmények kiértékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

6.9 Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:

- a) a tevékenység folytatójának változása
- b) a tevékenység helyének változása
- c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
- f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
- fa) trendszerű, egyirányú változás
- fb) ugrásszerű változás
- fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
- fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése
- g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

6.10 A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.

6.11 Havária eseményt azonnal jelenteni kell az illetékes vízügyi hatóságnak.

6.12 A telephely vízellátását korábban biztosító kút ismételt használata a víz-jogi üzemeltetési engedély véglegessé válását követően kezdhető meg.

7. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

8. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

12. A Telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

12.1 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy

megszüntetését megelőző **30 nappal** köteles azt bejelenteni a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak.

- 12.2** Amennyiben az engedélyezett tevékenység szüneteltetését követően az Engedélyes az engedélyezett tevékenység újra indításáról dönt, úgy a tevékenység újraindításának dátumát megelőző **30 nappal** köteles bejelenteni azt a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak.
- 12.3** A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra a tevékenység megszüntetését megelőző **30 nappal** meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak.
- 12.4** Amennyiben az Engedélyes a Telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja tovább folytatni, köteles a Telephelyen tárolt hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni.
- 13. Adatrögzítés és adatközlés a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére**
- 13.1** Az Engedélyes köteles jelen engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
- 13.2** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.
- 13.3** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére benyújtani.
- 14. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása**
- 14.1** A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak és az illetékes Vízügyi Hatóságnak.
- 14.2** Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Veszprém Megyei Kormányhivatal által jóváhagyott üzemi terv alapján végezni. Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról – ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat – a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.
- 14.3** A változásokról a Veszprém Megyei Kormányhivatalt **30 napon belül** értesíteni kell. A Veszprém Megyei Kormányhivatal a változásról haladéktalanul értesíti *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának*

rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kárelhárításR.) szerinti szerveket.

- 14.4** A tervet a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül** felül kell vizsgálnia.

15. Erőforrások felhasználása

- 15.1** Az Engedélyes köteles az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozóan az elérhető legjobb technika szerint eljárni.
- 15.2** Megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat.
- 15.3** Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni és ezek felhasznált mennyiségeiről, valamint a beérkező és távozó állatok számáról, ideértve adott esetben a születést és elhullást is, továbbá a takarmányfogyasztásról, trágyatermelésről adatszolgáltatást készíteni, és azt a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak megküldeni.

Határidő: évente, tárgyévet követő év április 30.

16. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről

- 16.1** Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 16.2** A Veszprém Megyei Kormányhivatal jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

17. Rendelkezés a korábbi határozatokról

A KTF-25858/2014. ügy- és 43361/2016. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.

18. Jelen döntést hatósági nyilvántartásba veszem.

19. A döntés közlése

Jelen döntéssel megkeresem **Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét**, hogy jelen határozat kézhezvételétől számított nyolcadik napon gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követő **öt napon belül tájékoztassák a Veszprém Megyei Kormányhivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

Kérem a **Tisztelt Jegyzőt**, hogy a határozat közlésének, azaz a hirdetmény levételének időpontjáról **szíveskedjen tájékoztatást adni**.

Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a környezetvédelmi hatóság internetes honlapján való közzétételéről.

20. Jogorvoslat

Jelen határozat ellen **fellebbezésnek helye nincs**, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez** (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresettel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvényben nevesített gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon lévő űrlap kitöltésével köteles benyújtani. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti.

A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál az Engedélyes által 2021. május 19. napján benyújtott kérelem és a *„KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ DAB-PIG Sertésenyésztő Kft. 8345 Dabronc, Gazdasági telep 010/2, 016/2 hrsz. állattartó telepén folytatott tevékenységre Pulykatelep”* című mellékelt dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján, VE-09/KTF/05077/2021. ügyirat-számon a Telephelyre vonatkozó KTF-25858/2014. ügy- és 43361/ 2016. iktatószámú egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálata tárgyában közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Dokumentációt az Engedélyes állította össze szakértők bevonásával.

A kérelemmel érintett tevékenység az R. 2. számú melléklet 11. a) pontjában nevesített: *„Nagy létszámú állattartás, intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára”*.

Továbbá jelen eljárás keretében az Engedélyes a kérelmében foglaltaknak megfelelően az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján – az Európai Bizottság által 2017/302 számon kihirdetett végrehajtási határozatban (BAT következtetésben) foglaltak szerinti – teljes körű felülvizsgálati kötelezettségének is eleget tett.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás szakhatósági megkeresés esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért teljes eljárásra való áttérésről az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2021. május 21. napján, VE-09/KTF/05077-2/2021. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért. A tárgyi tevékenységre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértéke a DíjR. 3. melléklet 7. és 10.1. soraira tekintettel 250 000,- Ft. Az Engedélyes 2021. június 14-én az igazságszolgáltatási díj befizetését igazolta.

A Kvt. 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Erre való tekintettel az érintett tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról a Veszprém Megyei Kormányhivatal honlapján történő közzétételről gondoskodtam.

A környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz nem jelentette be.

Az eljárás során a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangját az R. 1. § (6b) bekezdése alapján vizsgálni kell.

A helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési tervvel való összhang megállapítása céljából megkerestem a **Gógánfa Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét Dabronc község tekintetében**, aki KOH/2818-4/2021. számú levelében kizáró okot jelentett be nyilatkozattételi kötelezettségére vonatkozóan az Ákr. 22. §-a alapján, ezért az Ákr. 23. § (4), 24. § (4) bekezdése alapján az ügyben eljáró másik, az eljárásból kizárt hatósággal azonos hatáskörű hatóságot, a **Csabrendeki Közös Önkormányzati Jegyzőjét** jelöltem ki VE-09/KTF/05077-14/2021. ügyiratszámú végzésben.

A **Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Hiv/879-2/2021** ügyiratszámú levelében nyilatkozta, hogy a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással és a településrendezési eszközökkel összhangban van, továbbá a tevékenységgel érintett terület vonatkozásában településrendezési terv módosítása nincs folyamatban.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése szerint, törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Tárgyi eljárásba az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet „9. Környezet- és természetvédelmi ügyek” tábla 2. és 3. sorában nevesített szakhatóságot kell szakhatóságként bevonni.

A **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/4348-3/2021.ált.** iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély kiadásához a **11.1 pontban** szereplő kikötésekkel hozzájárult. A szakhatósági állásfoglalás indokolásában az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya VE-09/KTF/05077-4/2021. iktatószámú végzésében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a DAB-PIG Kft. (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a Dabronc 010/2 és 016/2 hrsz-ú telephelyén folytatott állattartó tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján folytatott egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban. Tekintettel arra, hogy a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció nem tartalmazott elegendő, illetve egyértelmű információt a vízvédelmi szakhatósági hozzájárulásom kiadásához, ezért a 35700/4348- 1/2021.ált. számú végzésemben felkértem ügyfelet a

szükséges iratok és nyilatkozatok benyújtására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 62. §-a szerint. Ügyfél meghatalmazottja a felhívásnak eleget tett.

A Szilágyi Éva, Balla Ferenc Péter, Fodor Viktor és Rádiné Szabó Katalin által készített környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció valamint a tényállás tisztázása érdekében benyújtott iratok alapján megállapítom, hogy Ügyfél a tárgyi telephelyen intenzív állattartási (pulyka hízó nevelés) tevékenységet folytat a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által kiadott KTF-25858/2014., 43361/2016. iktatószámú egységes környezethasználati engedély (továbbiakban: alaphatározat) alapján. Az engedély 2026. július 31-ig érvényes. Jelen eljárás tárgya az engedélyben foglalt követelmények teljesítésülésének 5 éves felülvizsgálata.

A tárgyi telephely Dabronc külterületén a településtől Ny-i irányba, a belterülettől 0,4 km-re helyezkedik el. A telep szomszédságában mezőgazdasági művelés alatt álló területek (szántó), gazdasági létesítmények találhatóak. Közvetlen közelében tanya, illetve lakóingatlan nem helyezkedik el.

A baromfitelep az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1.sz. függeléke alapján nagy létszámú állattartó telepnek minősül. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm.rendelet (továbbiakban: nitrátR.) 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nagy létszámú állattartó telepek nitrátérzékeny területek.

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapotja szempontjából érzékeny (2a) terület.

Az állattartó telep működő és távlati ivóvízbázist, valamint annak hidrogeológiai védőterületet nem érint. A telephelyhez legközelebbi felszíni vízfolyás a 280 m-re Ény-i irányban húzódó „névtelen” vízfolyás, melynek befogadója a Hettyefői-patak. A telephelyen folyó tevékenységnek nincs közvetlen kapcsolata az élővízfolyással.

A terület nem minősül árvízjárta, illetve belvízveszélyeztetett területnek. Az állatok tartására 20 db, betonozott aljzattal rendelkező, mélyalmos rendszerű állattartó épület szolgál. Az istállók padozata vízzáró kialakítású beton, lapostető vagy tarpézlemez fedéssel, 15 cm vastag kőzetgyapot szigeteléssel.

A telep engedélyezett kapacitása 72000 db/ciklus, a jelenleg engedélyezni kívánt férőhelyszám 75000/db/ciklus. A telep vízellátását korábban a többször módosított 20108-2/1988. számú vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően fúrt kútról biztosították. Az engedély érvényességi ideje 2017 decemberében lejárt. Azóta (2018 óta) a pulykatelep vízellátása települési ivóvíz hálózatról biztosított. A felhasznált fajlagos itatóvíz mennyisége: ~7000-8000 m³/év (3500-4000 m³/rota). Ügyfél nyilatkozata alapján a telephely vízellátását korábban biztosító kút vízjogi engedélyeztetési eljárását a közel jövőben megkezdik. Az engedély-kérelmi dokumentáció elkészítése folya-

matban van. A víz telepi elosztására felszín alatti vezetékrendszer szolgál, a felhasználási pontok az állattartó épületek, fertőtlenítő tálca, szociális épület. A telepi vízhasználatot az állatok itatása, az ólak technológiai berendezésének mosása, a fertőtlenítő tálca üzemeltetése, és a szociális létesítmény használata teszi ki.

A pulyka napi átlagos vízigénye (napostól – 6 hetesig): 0,22 l., az állomány vízigénye: ~16 m³/nap, 672 m³/6 hét.

A pulyka napi átlagos vízigénye (6 hetestől – 21 hetesig): 0,4 l, az állomány vízigénye: ~28 m³/nap, 2940 m³/15hét.

Egy rota átlagos vízigénye: 3612 m³, 7228 m³/év.

Mosóvíz szükséglet: ~20 m³/év. Szociális vízigény: 50 m³/év.

A használtvíz (szociális szennyvíz) gyűjtésére épületen kívüli 20 m³-es közműpótló műtárgy (zárt vasbeton akna) szolgál. A kommunális szennyvíz mennyisége 50 m³/év, mely a települési szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra.

A felülvizsgálati dokumentációban megállapítottak alapján az aknán a vizsgálat időpontjában sérülés nem volt tapasztalható, műszaki állapota megfelelőnek bizonyult.

Az istálló épületek, technológiai berendezések takarítását nagy nyomású kézi sterimob berendezéssel végzik. Az állati ürülékkel szennyezett mosóvíz a mélyalomra kerül.

A telep területére lehulló csapadékvíz helyben szikkad el. Az épületek tetőszerkezete ereszcatorna rendszerrel szerelt, arról a csapadékvíz az épületek közötti zöldterületre vezetett. Állattartás épületen kívüli területen nincs, ezáltal szennyezett csapadékvíz nem képződik, továbbá tiszta csapadékvíz a trágyatárolót nem terheli. Ügyfél a telephelyen egy 20 m³-es üzemanyagtöltő állomás létesítését tervezi, mely műszakilag nem kapcsolódik az állattartó tevékenységhez, annak nem része. Ügyfél nyilatkozata alapján az engedélyeztetésére vonatkozó dokumentációkat külön eljárásban fogja benyújtani.

A telephelyen mélyalmos zárt rendszerű baromfitenyésztés keretében pulykanevelés és hizlalás történik. A kétfázisú tartás egy elő- és egy utónevelési szakaszból áll, ahol az első fázis rendszerint 6 hetes korig, a második fázis 6-21 hetes korig tart.

A nevelési ciklus végeztével (időszaka: 21 hét) az állati ürülékkel szennyezett 10-12 cm vastagságú alomréteget gépi berendezéssel és kézi erővel kitakarítják. Mennyiségét a hizlalási időszakban bevitt alomanyag és az állat anyagcseréje során ürített vizelet és bélsár teszi ki, melyre gyakorlati és mért mennyiségek állnak rendelkezésre.

A kitakarított mélyalom a 016/2 hrsz-ú trágyatároló telepen lévő műszaki védelemmel ellátott (vízzáró, szulfátálló betonból készült), 1 db 3750 m³ kapacitású trágyatároló műtárgyra kerül elhelyezésre. A tároló kialakítását tekintve felszín feletti, vízzáró betonozott aljzatú, 3 oldalról támfallal, csugaléklé elvezetéssel és gyűjtőaknákkal (2 db 15 m³-es vízzáró acéltartály). A csurgalékvíz a trágyára kerül visszalocsolásra, a trágya mezőgazdasági területeken kerül felhasználásra. A telepen keletkező almostrágya mennyisége - a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni vé-

delméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adat-szolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM (továbbiakban: Nitrát rendelet) 5. számú mellékletében szereplő irányszámok, illetve a 75000 db tervezett férőhelyet figyelembe véve - ~ 1328 t/év (1660 m³/év). Az almostrágya tároló vízzáró, szulfátálló betonból készült.

Fentiek alapján megállapítom, hogy a rendelkezésre álló tárolási kapacitás elegendő, a Nitrát rendelet 8. § (8) bekezdésének megfelelően a hat havi tárolási kapacitás biztosított. A telephelyen monitoring rendszer nem üzemel. Az eljárás során a tényállás tisztázása céljából Ügyfél elkészítette és benyújtotta a faviR. 13-as melléklete szerinti alapállapot jelentést. Ennek keretében az állattartó épületek valamint a trágyatároló környezetéből történt talaj és talajvíz mintavétel. A trágya telepi furatból a talajvíz mélysége miatt vízmintát nem tudtak venni. Az állattartó épületek környezetéből vett talajvíz mintában az ammónia koncentrációja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti B szennyezettségi határérték alatt volt. A nitrát és a szulfát koncentrációja meghaladta a határértéket. Ezt a vizsgálati dokumentáció a mezőgazdasági tevékenység következményének tulajdonította. A talajminták vizsgálata során B szennyezettségi határértéket meghaladó koncentráció nem volt tapasztalható.

A legjobb elérhető technika teljesülése tekintetében – vízvédelmi szempontból – az alábbiak

állapíthatók meg:

- A hatékony vízfelhasználás céljából a vízfelhasználást folyamatosan nyilván tartják, az esetleges vízszivárgásokat feltárják és javítják.
- Az állatok tartására szolgáló helyeket víztakarékos magasnyomású berendezéssel tisztítják.
- A pulykák itatására víztakarékos önitatókat használnak, megfelelő számú állítható magasságú itatóvonal alkalmazásával.
- A telephelyen a csapadékvíz elvezetése megoldott.
- A kommunális szennyvíz gyűjtése külön gyűjtőaknában történik.
- A mélyalmos trágya tárolására megfelelő kapacitású tárolók rendelkezésre állnak.

A tevékenység – normál üzemmenet esetén, jelen vízvédelmi előírások betartása mellett – a felszíni és felszín alatti vizekre további káros hatást várhatóan nem gyakorol, ezért a rendelkező részben tett előírásokkal az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárultam. A faviR. 13. § (1) bekezdése szerint a szennyező anyag elhelyezése engedélyköteles tevékenység, ezért jelen eljárásban az almos-trágya tároló és csurgalékvíz tároló létesítmények üzemeltetésére vonatkozóan a vízügyi hatóság szennyezőanyag elhelyezési engedélyt ad, melyet kérünk rögzíteni az eljárást lezáró határozatban. A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényességi idejét – a faviR. 13. § (10) bekezdése alapján – jelen állásfoglalás 3. pontjában,

a szennyező anyag elhelyezésének főbb jellemzőit a 4. pontjában rögzítettem. Az almostrágya- és csurgalékvíz tároló műtárgyak üzemeltetésére, mint szennyező-anyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás céljából a faviR. 16. §-a szerinti „részletes bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlapot (továbbiakban: FAVI-lap) Ügyfél az OKIRka-pu rendszeren keresztül megküldte hatóságom részére, melynek elfogadása megtörtént.

Az 5. pontban a trágyatárolókra vonatkozóan előírásokat tettem a Nitrát rendelet 4. § (2) bekezdése és a 8.§ figyelembe vételével. Felhívom a figyelmet, hogy a Nitrát rendelet 8. § (8) bekezdése értelmében az almostrágya tároló kapacitásának 6 havi trágya befogadására kell alkalmasnak lennie. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 6.§ (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 6. pontban előírásokat tettem. A 6. pontban foglalt felszíni vízvédelmi előírásokat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) kibocsátókra vonatkozó általános előírásai, a felszín alatti vízvédelmi előírásokat a faviR. alapján hoztam meg. A faviR. 10. § (1) bekezdése alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyagnak, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. A fentiek alapján a 6.6 és 6.7 pontokban előírást tettem. A faviR. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet. Erre való tekintettel állásfoglalásom 6.8 pontjában előírtam, hogy a soron következő felülvizsgálati dokumentáció elkészítéséhez szükséges elvégezni mind az állattartó épületek, mind a trágyatároló környezetében vett talaj és talajvíz minták laboratóriumi vizsgálatát. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételezést és a felszín alatti víz minőségi vizsgálatokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembevételével kell elvégezni. Állásfoglalásom 6.9 pontjában foglalt előírás jogalapja a faviR. 5. sz. mellékletének 7. pontja. A 6.10 pontban tett előírásom jogalapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: kárelhárításR.) 6. § (3) bekezdése és e rendelet 2. sz. mellékletének 11. a) pontja. Az Üzemi kárelhárítási tervet a kárelhárításR. 9. § (1) alapján a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia. Állásfoglalásom 6.11 pontjában a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a faviR. 19. § (1) bekezdése alapján tettem.

Tekintettel arra, hogy a telephely vízellátása jelenleg közműhálózatról történik, de Ügyfél tervezi a telephelyen lévő kút ismételt üzembe helyezését, ezért a 6.12 pontban előírtam, hogy ez a vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válását követően kezdhető meg.

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján, a hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység – jelen végzésemben rögzített feltételek betartása mellett – vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján megadtam.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében a hatósági döntés indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, vízügyi és vízvédelmi illetékeségét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 28. § (1) bekezdése alapján, **a területi környezetvédelmi hatóság az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja**, ha az 5. melléklet I. táblázata szerinti egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárásban az 5. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.*

Közegészségügyi szempontból:

*A Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 3. sorában nevesített **közegészségügyi** szakkérdés vizsgálata keretében megállapítottam, hogy a Dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek, megfelel a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.*

Erdészeti szempontból tett megállapítások:

*A Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 6. sorában nevesített, az **erdőre gyakorolt hatás vizsgálata** során megállapítottam, hogy a tevékenység az Országos*

Erdőállomány Adattárban szerepelő erdőt, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészletet nem érint.

A termőföldre gyakorolt hatások szempontjából:

A Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5. sorában nevesített, a termőföldre gyakorolt hatás vizsgálatára vonatkozó szakkérdés tekintetében **megállapítottam**, hogy a Dokumentációban foglaltak talajvédelmi szempontból megfelelnek a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

Termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

A Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 7. sorában nevesített, **termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek vizsgálata** során **megállapítottam**, hogy a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján a termőföld mennyiségi védelme nem terjed ki a művelésből kivett (kataszteri tiszta jövedelemmel, vagyis aranykorona értékkel nem rendelkező) ingatlanokra, így a tárgyi ingatlanra sem, ezért termőföldvédelmi szakkérdés vizsgálatát a jogszabály nem írja elő.

A benyújtott dokumentáció és annak kiegészítései alapján, a Telephelyen folytatni kívánt tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Levegőtisztaságra gyakorolt hatások

Az R. 20. § (3) bekezdése értelmében a határozat **2.01.01. pontjában a levegő védelméről** szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 26. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyhez kötött nagy létszámú állattartási tevékenységre tekintettel a diffúz forrás és a pontforrás működési engedélyének megadásáról rendelkeztem.

A Telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A benyújtott dokumentáció alapján a Telephelyen két darab légszennyező forrás üzemel. Ezek az alábbiak:

- a 19 db nevelő ól a D1 jelű diffúz forrás és
- a trágyatároló a D2 jelű diffúz forrás.

A Diffúz forrásokra vonatkozó legfontosabb adatok:

Forrás jele	Megnevezése	EOV koordináták	Fizikai adatok	Kibocsátott anyagok
D1	19 nevelő ól	X = 188 892 Y = 506 538	alapterület: 16 000 m ² magasság: 0 m	metán (100) ammónia (6)

D2	trágyatároló	X = 188 332 Y = 505 976	alapterület: 1 000 m ² magasság: 2 m	metán (100) ammónia (6)
----	--------------	----------------------------	--	----------------------------

Szellőztetés

A tartástechnológiában előírt szívott szellőzési rendszert alkalmaznak. Az istállók egyik oldalfalán légbeejtők találhatóak, ahol érkezik a friss levegő, míg a levegőt szemközti oldalfalba épített ventilátorok szívják ki.

Kitrágyázás, takarítás

A nevelési ciklus végeztével (időszaka: 21 hét) az állati ürülékkel szennyezett 10-12 cm vastagságú alomréteget gépi berendezéssel és kézi erővel kitakarítják.

A kitakarított mélyalom a 016/2 hrsz.-ú trágyatároló telepen levő műszaki védelemmel ellátott (vízzáró, szulfátálló betonból készült) 3 750 m³ kapacitású trágyatároló műtárgyon kerül elhelyezésre. A trágya mezőgazdasági területeken kerül felhasználásra.

Tisztítás, fertőtlenítés

A technológiai berendezéseket magas nyomású vízporlasztó berendezéssel tisztára mossák, majd a kitrágyázott ólakat gépi kitrágyázás után seprűtisztára takarítják. A kitakarított ólakat és berendezéseket fertőtlenítik.

Takarmányozás

A csibegyűrés nevelési fázisban az állatok etetése kézi feltöltésű napos etetőkből és automata önetetőkből biztosított. A szabadteres nevelési fázistól a hizlalótérbe a 4 db takarmánytároló toronyból automatizáltan történik csigahajtású behordóval, zárt műanyag csöveken. A takarmány az etetőedényekig surrantócsöveken, gravitációsan jut el.

Az ólak mellett elhelyezett takarmánysilók feltöltésekor porszennyezés nem keletkezik, mivel zárt rendszerű a feltöltés.

Almolás

Alkalmazott alom: gabonaszalma, rizsléha, napraforgóhéj, faforgács.

Légszennyező anyagok:

Az állattartási tevékenység, illetve a szerves trágya kezelése főként ammónia (NH₃) kibocsátással jár, ami bűzterhelést vonhat maga után.

Az állattartás során bűzt okozó összetevők közül leginkább ammónia és kénhidrogén a legfontosabb anyagok. A húscélú baromfik tartása során főleg a trágyából felszabaduló ammónia (NH₃) és metán (CH₄), illetve a kisebb mennyiségű, ám markánsabb szaghatással járó kénhidrogén a jelentős légszennyező anyag.

A diffúz jellemzőkkel leírható légszennyező kibocsátások közül az ammónia és a metán bejelentés-köteles légszennyező komponens.

A diffúz források hatásterületei:

Az ammónia emissziós hatásterülete:

A benyújtott hiánypótlás alapján a diffúz források hatásterülete az ammónia kibocsátás esetében a Levr. 2. § 14. pontjában található meghatározások közül az „A” feltételre („az egyórás /PM₁₀ esetében 24 órás/ légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki. A D1 jelű diffúz forrás mértani középpontja köré vont 275 méter sugarú kör, illetve a D2 jelű diffúz forrás esetén 98 m.

A búz kibocsátás hatásterülete:

Az állattartó telepek esetében a 3 SZE/m³ szag tervezési irányérték javasolt a hatásterület határának kijelölésekor.

A felülvizsgálati dokumentáció alapján a búz szempontú hatásterületek:

Diffúz forrás	Szagkibocsátás (SZE/s)	3 SZE/m ³ expozíciónál
D1 19 nevelő ól	37 500	309 m
D2 trágyatárolás	4 266	91 m

A D1 jelű diffúz forrás 309 méteres hatásterülete és a D2 jelű diffúz forrás 91 méteres hatásterülete védendő ingatlant nem érintenek.

Az Engedélyes által 3242746 OKIR kapu azonosítóval feltöltött LAL adatcsomagot feldolgoztam, ezzel a D2 jelű diffúz forrást, a hozzátartozó berendezést, valamint a forráson kibocsátott légszennyező anyagokat az országos nyilvántartásba felvettem.

A kapcsolódó teherforgalom által okozott levegőterhelés:

A tevékenységhez kapcsolódó járműforgalom légszennyező hatása elhanyagolható, hatásterület nem határolható le.

A határozat **8.1 pontjában** a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a Levr. 4. §, 5. § (2) bekezdése és a 26. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

A **8.2 pont** szerinti előírást a Levr. 31. § (2) bekezdés alapján, a **8.3 pont** szerinti előírást a Levr. 31. § (4) bekezdés alapján tettem.

Az üzemnaplók tartalmi és formai követelményeire vonatkozóan a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM.) 18. § (1) bekezdés alapján a **8.4 pontban** rendelkeztem. Az üzemnaplók vezetésére a határozat rendelkező részének **8.5 pontjában** hívtam fel a figyelmet a VM. 18. § (1) bekezdés c) pontjára és a VM. 19. § (6) bekezdésére tekintettel.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat **8.6 pontjában** a Levr. 6. mellékletének 6. és 7. pontja szerint előírást tettem.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a levegővédelmi követelmények megszegése esetén az Engedélyest a Veszprém Megyei Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a Levr. 34. § (1) bekezdése és az R. 26. § (4) bekezdése alapján, melyre tekintettel a határozat **8.7 pontjában** tettem előírást.

A **8.8-8.10** pontokban tett előírások alapja a Levr. 4. és 5. §-a.

A határozat **8.11-8.14** pontjaiban a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a Levr. 4. §, 5. § (2) bekezdése, 26. § (2) bekezdése és a 30. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A védelmi övezet kialakítására vonatkozó előírásokat a határozat **8.15-16** pontjában a Levr. 5.§ (3)-(6) bekezdése alapján tettem.

Hulladékgazdálkodás szempontjából:

Az alkalmazottak szociális igényeiből képződő kommunális szilárd hulladék gyűjtése a keletkezés helyén kihelyezett gyűjtőeszközökben történik. A hulladék alkalmanként (kéthetente) zsákban, saját gépjárművel kerül a központi irodaházhoz beszállításra, ahonnan a közszolgáltató kötelezően igénybe vett szolgáltatás keretén belül szállítja el heti rendszerességgel.

A fertőtlenítésből, tisztításból, rovarirtásból képződő vegyszeres flakon hulladékok a melléktermék gyűjtő épületben kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A gyűjtőhely zárható, fedett, műszaki védelemmel ellátott. A gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége 50 kg.

A **9.1 pontban** szereplő előírást a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 4. §-a alapján tettem.

A **9.2. pontban** szereplő előírást a Ht. 31. § alapján tettem.

A **9.3. pontban** a nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírást a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1) bekezdése alapján tettem. A nyilvántartás tartalmi követelményeit a hull.nyilv.R. 1. melléklete tartalmazza. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a hull.nyilv.R. 11. § (2) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni.

A **9.4. pontban** szereplő előírást az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.). 13. § (9) bekezdése indokolja. Az egyidejűleg gyűjthető hulladékmennyiséget az Engedélyes nyilatkozata alapján rögzítettem.

A LétesítményR. 13. § (10) bekezdése alapján a **9.5. pontban** fogalmaztam meg előírást.

A **9.6 pontban** foglalt előírást a Ht. 7. §-a indokolja.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A telephely Dabronc külterületén, Gip jelű gazdasági terület – ipari területen található. A hatályos szabályozási terv szerint minden irányban Má-sz jelű mezőgazdasági terület – mezőgazdasági rendeltetésű szántó területek határolják. Megközelíthetősége a Dabronc – Ötvös települést összekötő 73173. számú útról leágazó egy sávós beton bekötőútról biztosított.

A Telephely közvetlen környezetében lakóterületek nincsenek. A legközelebbi zajtől védendő területek nyugati irányban 400 m távolságra helyezkednek el (Dabronc belterületi határa).

Zajhatást okozó tevékenységek a telepen belüli járműmozgás, szállítás, ólak szellőztetése, trágya rakodás. A telephelyen 0:00-24:00 óra között, 2x12 órás műszakban folyik a munkavégzés.

Épületben üzemelő, helyhez kötött zajforrások az ólak szellőztetésére szolgáló 28 db fali ventilátor, magasnyomású mosó, takarmányelosztó szerkezet. Szabadban üzemelő, helyhez kötött zajforrások nincsenek. Szabadban üzemelő, mozgó zajforrások a telepi munkagép, trágya és tetem kiszállításra használt mezőgazdasági vontató + pótkocsi, takarmányszállító tehergépkocsi, állatszállító tehergépkocsi.

A Dokumentációban bemutatott zajterhelési számítás alapján Dabronc belterületének határán a telephely zajkibocsátása nem észlelhető, az alapzajtól nem különíthető el. A zajvédelmi hatásterület Dabronc lakóterületét nem éri el, kiterjedése minden irányban nappal – a telephely középpontjától számolva – 87,1 m, éjszaka pedig 188,4 m. A hatásterületen belül védendő létesítmények nem találhatók.

Dokumentáció alapján a telephelyhez kapcsolódó járműforgalom az általános közúti közlekedési zaj mértékét érdemben nem befolyásolja.

A fentiek alapján a Telephelyen alkalmazott technológia megfelel a zajvédelemmel kapcsolatos BAT követelményeknek.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 3. § (1) bekezdése szerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgés okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján a **10.1 és 10.2 pontban** tettem előírást.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. A Kvt. 6. § (1) bekezdése szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A Kvt. 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. Fentiek alapján a **10.3 pontban** előírást tettem.

Tájra, élővilágra, természeti környezetre gyakorolt hatások

A Telephely nem része egyedi jogszabállyal kijelölt országos jelentőségű védett természeti területnek, közösségi jelentőségű Natura 2000 területnek, *a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019.

(VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetének, barlang felszíni védőövezetének sem.

A területen ex-lege védett természeti értékek, illetve *a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

A Dabronc 016/2 hrsz.-ú ingatlan *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti országos ökológiai hálózat pufférterület övezetéhez tartozik, ennek ténye azonban a meglévő pulykatelepen az állattartási tevékenység további folytatását nem korlátozza.

Az elérhető legjobb technika (BAT) szempontjából

Az állattartó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve *„A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról”* szóló dokumentumban foglaltaknak.

Az elérhető legjobb technika megvalósulásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatók meg:

Az elérhető legjobb technika (BAT) szempontjából

A határozat **5.00 pontjában** az elérhető legjobb technika alkalmazásával kapcsolatos előírásokat az R. 17. § (1) bekezdése alapján tettem. Az előírások a BAT-nak megfelelő működés általános feltételeit tartalmazzák.

A Dokumentációban rögzítettek alapján megállapítható, hogy a Telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység kielégíti az elérhető legjobb technikára vonatkozó előírásokat.

Az állattartó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve *„A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról”* szóló dokumentumban foglaltaknak.

Az elérhető legjobb technika megvalósulásával kapcsolatban az alábbiak állapíthatók meg:

Környezetirányítási rendszerek (1.BAT)

Az Engedélyes a technológiai folyamatok meghatározásával, a folyamatok nyomon követésével és ellenőrzésével folyamatosan törekszik az általa meghatározott környezetpolitikai célok betartására.

Jó gazdálkodás (2. BAT)

A dolgozók a belépésükkor képzést kapnak, amely oktatás a baleset- és tűzvédelmi ismeretek oktatásán túlmenően a telep tevékenységével kapcsolatos alap környezetvédelmi, valamint a beosztástól függően a berendezések jó karbantartásával kapcsolatos ismereteket is tartalmaz.

A megelőző karbantartást rendszeresen elvégzik. Az Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltak ismertetése szintén része a dolgozók képzésének.

Az állattartás során keletkezett elhullott állati tetemeket megfelelő méretű, kapacitású munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. Az ártalmatlanító cég rendszeres járataival innen szállítja el az összegyűjtött állati hullákat.

Takarmányozás (3. és 4. BAT)

Többfázisú takarmányozást alkalmaznak, a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodva. Az állattartó épületekben a keletkező bomlástermékek megkötésére / csökkentésére Biostrong510 takarmány adalékot alkalmaznak, mely jobb takarmányhasznosulást és kisebb gázképződést eredményez.

Hatékony vízfelhasználás (5. BAT)

A szükséges vízmennyiség biztosítása egy saját mélyfúrású kútról történik, továbbá szükség esetén közműről tartalékként rendelkezésre áll. A vízfogyasztást vízórával mérik és nyilvántartást vezetnek róla.

Magas nyomású mosó berendezéssel ellátott a Telephely, ezzel történik a padozat és a falazat, valamint a szennyezett felületek mosása, tisztítása állományváltáskor.

Korszerű itató berendezések biztosítják az ad libitumot a pulykáknak.

Az ivóvíz berendezés karbantartása a Telephelyen folyamatos.

Telepi csapadékvíz elvezető rendszer van kialakítva, a telep burkolt felületeiről, tetőről elfolyó csapadék a trágyatarolót nem terhelik.

Szennyvízkibocsátás (6.-7. BAT)

A Telephely rendezettsége, tisztántartása folyamatos. Az épületek ereszcsonatnával ellátottak, a keletkező csapadékvizek az istállók közötti füves területre kerülnek kivezetésre. A szennyezetlen csapadékvizek a zöldfelületen elszikkadnak.

A kommunális szennyvíz gyűjtése zárt aknában történik.

A turnusok közötti ól takarítás során keletkező szennyvizet és a szociális szennyvizet földalatti, vízzáró betonból készített szennyvíz-gyűjtő aknában gyűjtik.

Az állattartó tevékenységet műszaki védelemmel ellátott épületekben, betonozott térrészen folytatják, továbbá a keletkező szennyezőanyagokat zárt, vízzáró műtárgyakban gyűjtik.

Hatékony energiaszolgáltatás (8. BAT)

Az ólak friss levegő utánpótlása az istállók oldalfalába épített légbeejtőkön keresztül biztosított, míg a használt levegőt a légbeejtőkkel szemkösti falon beépített elszívó ventilátorok távolítják el (keresztzellőztetés). Fentiek biztosításához belső hőmérsékletre üzemelő keresztzellőztető rendszert alkalmaznak. Szellőztető technikai elszívó ventilátorok üzemeltetése, mellyel a berendezés az ól elhasznált levegőjét elszívja és a ventilátor felületén azt a környezeti légtérbe kiáramoltatja, s egyúttal a légbeejtő nyílásokon a friss levegőt beáramoltatja.

Energiatakarékos világító berendezések vannak beszerelve az istállókba.

Zajkibocsátás (9.-10. BAT)

A 9. BAT-ot nem kell a telephelyen alkalmazni, mivel annak elhelyezkedéséből adódóan – a lakott területek viszonylag nagy távolságra vannak – a környezeti zajkibocsátás a védendő területekre jellemző alapzajból nem emelkedik ki, illetve ott a telephelyi zaj már nem észlelhető. A Telephely közelében, illetve hatásterületén érzékeny területek (védendő létesítmények, területek) nincsenek.

A 10. BAT-ban meghatározott technikák közül a) pontot – kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny terület között – alkalmazzák.

Porkibocsátás (11. BAT)

A porképződés csökkentése érdekében az állattartásra szolgáló épületekben az alábbi technikákat alkalmazzák:

A por épületen belüli koncentrációját megfelelő időközönként ráalmozással csökkentik.

Az alkalmazott önetető rendszer biztosítja a szabad hozzáférést a takarmányhoz az állatoknak. Az etetőedények súlyszelepes szabályozásúak.

A megfelelően kialakított szellőzési rendszer, kiegészítve a technológiai egységek megfelelő karbantartásával, biztosítja, hogy a porkibocsátás minimális legyen.

Bűzkibocsátás (12.-13. BAT)

A telephelyen folytatott tevékenység kapcsán panasz nem érkezett. „A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták.”

Az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a 3 SZE/m³-es hatásterület (309 m) nem éri el a lakóövezet határát (400 m).

Az almostrágyás állattartás során csurgalékvíz nem keletkezik. A rotáció váltásakor az ólak takarítása során keletkező csurgalékot a mélyalom felszívja. A rendszeres tisztítás, mosás és fertőtlenítés csökkenti a bűzképződést.

A keletkező almostrágyát különálló trágyatárolóba szállítják, mely műszaki védelemmel ellátott, az érzékeny területtől még távolabb helyezkedik el. Innen történik a mezőgazdasági felhasználásra történő elszállítása.

A melléktermék gyűjtése zárt módon, konténerekben történik, rendszeres elszállítás mellett.

Az épületekben nagy teljesítményű szellőztető rendszer van.

A szociális épület használt- és kommunális szennyvizeinek gyűjtésére szolgáló műtárgy zárt, vízzáró kialakítású.

Telekhatári növényzet telepítésével a kilépő légáramban örvényt keltve csökkentik a bűz terjedését.

A szilárd trágya tárolásából származó kibocsátás (14.-15. BAT)

A keletkező almostrágya 6 havi gyűjtése műszaki védelemmel ellátott – vízzáró, szulfátálló betonból készült – gyűjtőhelyen biztosított, melynek kibocsátó felülete 1 000 m², térfogata 3 750 m³.

A trágya kijuttatása (22. BAT)

A trágya kijuttatását más gazdálkodó végzi.

A kibocsátás monitorozása és az eljárás paraméterei (24-25. BAT)

Az összes kiválasztott foszfor és nitrogén monitorozása a trágya laboratóriumi elemzése alapján történt a felülvizsgálati dokumentáció alapján. A számítási eredmények alapján a telep takarmányozása és az állatok takarmányhasznosítása megfelel a BAT következtetésében meghatározott értékeknek.

A levegőbe jutó ammóniakibocsátás a irodalmi kibocsátási tényezők alapján történő becslés alkalmazásával történt.

A BAT az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával (27. BAT)

Az épületek közvetlen környezetében a porkoncentráció levegőkörnyezeti hatása elhanyagolható mértékű.

Az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása (29. BAT)

Az eljárási paramétereket folyamatosan nyomon követik, rögzítik. A tüzelőanyag-, takarmányfogyasztásról, a beérkező és távozó állatok számáról, trágyatermelésről napi, illetve havi rendszerességgel nyilvántartást vezetnek.

A pulykák tartására szolgáló épületek ammóniakibocsátása (34. BAT)

A pulykák tartására szolgáló egyes épületek levegőbe jutó ammóniakibocsátásának csökkentése érdekében:

Az ólak padozata tömör padló és mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak. A tömör padlót teljesen alom borítja, amely igény szerint pótolható. A szilárd trágyát csak a nevelési ciklus végén távolítják el. Csepegésmentes önitatókat (súlyszelepes itató) használnak, így elkerülhető a víz alomra történő szivárgása, kiömlése.

A határozat **5.8 pontjában** az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás, valamint az összes kiválasztott foszfor csökkentésére vonatkozó kibocsátási határértékeket a BAT következtetés 3. és 4. BAT pontja alapján írtam elő.

A rendelkező rész **5.9 pontjában** szereplő előírást a BAT következtetés 24. BAT pontja alapján tettem.

A levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozás érdekében tett intézkedéseket a BAT következtetés 25. BAT pontja alapján állapítottam meg, melyről a határozat **5.10 pontjában** rendelkeztem.

A határozat **5.11 pontjában** előírt monitoring eredményeket a határozat **5.8 és 5.10 pontja** alapján kértem benyújtani.

A benyújtott Dokumentációt és a kiegészítéseket, a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak figyelembevételével, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, 71. § (1) bekezdés c) pontja és az R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján az **1. pontban** megnevezett Engedélyes részére a **2.1. pontban** nevesített tevékenység végzésére **az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.**

A határozat nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen. Jelen egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

Az engedély érvényességi idejét az **2.3 pontban** foglaltak szerint határoztam meg az R. 20/A. § (1) bekezdésére figyelemmel.

A határozat **2.4 pontjában** szereplő felülvizsgálati dokumentáció benyújtását az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján, a felülvizsgálati eljárás Kvt. 91. § (3) bekezdése szerinti ügyintézési idejének figyelembevételével állapítottam meg.

Az éves felügyeleti díj befizetésével kapcsolatos, **2.5 pontban** szereplő előírást a Kvt. 96/B. §-a alapján tettem.

A Telephelyen folytatott tevékenység **3. pontja** szerinti ismertetését a Kvt. 75. § (1) bekezdés a) és c) pontjai, valamint a 81. § (1) bekezdés c) pontja határozza meg.

A határozat **4. pontjában** tett előírásokat a Kvt. 6. §-ában foglaltak alapján tettem.

A határozat **6.1.1 pontjában** lévő előírás a KárelháR. 2. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

A határozat **6.1.2 pont** előírását az R. 26. § (4) és (5) bekezdései indokolják.

A **6.3 pont** előírása *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeleten alapul. Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A **6.4.1 pontban** foglalt előírást a Kvt. 12. § (9) bekezdése és a KárelháR. alapján tettem.

A **6.4.2. pont** előírásának jogalapja a Kvt. 82. § (1) bekezdése.

A **6.4.3 pontban** tett előírást a Kvt. 1. §-a határozza meg.

A határozat **6.5 pontjában** szereplő előírást a Kvt. 6. §-a, az R. 9. számú melléklete és R. 11. számú melléklet 4. pontjának d) alpontja tettem.

A **7. pontban** foglalt előírások jogalapja a KárelháR. és az R. 11. számú melléklet 4. pontjának d) pontja.

A Kvt. 81. § (1) bekezdésének d) pontjára és a BAT következtetés 29. BAT pontjára figyelemmel a **13.1 és 13.3 pontban** rendelkeztem.

A **13.2 pontban** szereplő előírást a KárelhárR. 7. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **14. pontban** lévő műszaki balesetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó előírásokat a KárelhárR.-ben foglaltakra tekintettel tettem.

A kárelhárításR. 6. § (3) bekezdése és a 2. sz. melléklet 4.1 a), b) és d) pontja alapján az Engedélyes üzemi terv készítésére kötelezett. A kárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján az **üzemi tervet** a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül **felül kell vizsgálnia**. Az Engedélyes VE-09/KTF/03216-14/2020. ügyiratszámom jóváhagyott üzemi tervvel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2025. május 07.

A fentiekre tekintettel a **14.2 pontban** előírást tettem.

A határozat **15. pontjában** lévő előírásokat az R. 9. számú mellékletének 9. pontja, a BAT következtetés 5.,8. és 29. BAT pontjai alapján rendelkeztem.

Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 81. §-a és 124. §-a alapján rendelkeztem a **16.1. pontban**.

Az Ákr. 132. §-ra figyelemmel a **16.2 pontban** rendelkeztem a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

Az Engedélyes részére kiadott KTF-25858/2014. ügy- 43361/2016. iktatószámom kiadott egységes környezethasználati engedély jelen döntés véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, erről a határozat **17. pontjában** rendelkeztem.

A határozat **18. pontjában** a hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet alapján intézkedtem.

A határozat **19. pontjában** szereplő előírást a Kvt. 71. § (3) bekezdése, az R. 21. § (8) és (9) bekezdése és az Ákr. 89. §-a alapján tettem.

A határozat **20. pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2021. július 23. Az ügyintézés a jelen határozat közlésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján, a határozatot megküldöm az ügyben szakhatósággént eljáró Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és a Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a döntését a Korm. rendelet 9. §-a és a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormány megbízottjának *a kiadmányozás rendjéről* szóló 4/2020. (III.2.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
kormány megbízott
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. DAB-PIG Kft. (adószám: 11324942)
2. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KRID: 601411315)
3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KRID: 769207129)
4. Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal (KRID: 204076324)
5. Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal (KRID: 610607798)
6. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
e-mail: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu
7. Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi
Osztály, e-mail: veszprem.noveny.talajved@veszprem.gov.hu
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
email: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu
9. Közzététel (honlap)
10. Irattár

Véglegessé válás után:

11. Hatósági Nyilvántartás

A diffúz források legfontosabb adatai

Ügyfél: Dab-Pig Sertéstenyésztő Kereskedő És Élelmiszeripari Termékgyártó
8345, Dabronc Gazdasági Telep Hrsz. 010/2. Kft

KÜJ: 100367289

Felelős vezető: Kovács Péter

Beosztása: ügyvezető

Adatszolgáltatásért felelős: Kovács Péter

Beosztása: ügyvezető

E-mail: kovacs-p@keszthelynet.hu

Telephely: Pulykatelep 8345, Dabronc

KTJ: 100608909

Egy helyrajzi szám: 010/2

Összterület: 144 844 m²

Burkolatlan felület: 30 000 m²

Technológiai azonosító: 1

Megnevezés: baromfitartás

Típuskód: 1

Besorolás TEÁOR szerint: 0147

Besorolás határértékhez: 2000

Mértékadó teljesítmény: 75 000

Mértékegység: db/év

Tartozik hozzá leválasztó berendezés: nem

Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer: nem

Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek: -

Forrás azonosító: D1

Forrásmegnevezés: 19 nevelő ól

Berendezés azonosító: E3

Típus: 99 – egyéb berendezések – E

Megnevezés: állattartó épület

Teljesítmény: 75 000

Mértékegység: férőhely

Üzembe helyezés éve: 2005

Szennyező anyagok: 100 metán, 6 ammónia

Forrás azonosító: D2

Forrásmegnevezés: trágyatároló

Berendezés azonosító: E2

Típus: 99 – egyéb berendezések – E

Megnevezés: trágyatárolás

Teljesítmény: 3750

Mértékegység: m³

Üzembe helyezés éve: 2016

Szennyező anyag: 100 metán, 6 ammónia